
Wibe & Defem montasjeplater





Montasjeplater som gjør jobben enklere

Fleksible løsninger med Wibe og Defem




Kabelforlegning er ikke bare en bærer av kabler fra punkt A til punkt B. Det er også en plattform for montering av bokser, uttak og andre komponenter.

I denne brosjyren har vi samlet alle våre montasjeplater:

- For kabelstige, kabelrenne og nettrenne
- Med og uten forhåndsmonterte koblingsbokser og uttaksbokser.
- For innendørs bruk (C1-C2) og utendørs bruk (C3-C4).
- Universale montasjeplater
- Vi har også noen eksempler på hvordan montasje-plater kan brukes til å løse ulike typer problemer.

Wibe Group tilbyr også forhåndsmonterte eller skreddersydde monteringsalternativer etter ønske. Kontakt oss for å få hjelp til det.



Montasjeplate 12xRJ45 DPM leveres flat og brettes enkelt sammen ved montering.

Fleksible montasjeplater for lengdemateriale

Wibe Group har montasjeplater for kabelstige, kabelrenne og nettrenne. Platene monteres enkelt på stedet. Med universale hullmønstre sørger vi for at du kan montere hva du vil på platen. De aller fleste platene monteres enkelt uten skruer og har ferdige hull for RJ45 Actassi-uttak.

Montasjeplater til kabelstige



Beskrivelse	Dimensjoner A/B/C mm	Vekt kg/100 stk.	Sendzimirgalvanisert (Fzs) C2		Varmforsinket (Fzv) C4		Rustfritt AISI316 CX	
			Art.nr.	E-nr.	Art.nr.	E-nr.	Art.nr.	E-nr.
Montasjeplate 35S								
Hullet eller uhullet montasjeplate, monteres stående eller hengende på kabelstigens sideprofil. Bend fliken mot stigeprofilen for å låse fast montasjeplaten. Brukes til montering av bokser, armaturer osv. Hullet plate er utstyrt med hullbilde for 4 stk. Actassi modulærjack. Monteringsrammer brukes til å feste jack.								
35S hullet	164/20/170	22	711205	1356737	731746	1356718	725776	1358812
35S hullet hvit	164/20/170	22	730246	1358579	-	-	-	-
35S uhullet	164/20/170	23	730245	1356736	-	-	-	-
35S uhullet hvit	164/20/170	23	716318	1358578	-	-	-	-
Montasjeplate 35S H85								
Hullet montasjeplate, brukes til montering av bokser, armaturer osv. på kabelstige KHZSP85. Monteres direkte på stigens sideprofil med 2 stk. skruesett 22S, bestilles separat. Alternativt monteres platen på bergbolt eller gjengestang 20–25 mm med 2 stk. bøylesett M8 20–25 mm, bestilles separat								
35S H85	2/200/210	44	-	-	CSU795427	1351295	CSU795428	1351296



Montasjeplate 35P

Monteres liggende mellom stigepinnene. Flikene bøyes mot stigepinnen for å låse fast montasjeplaten. Brukes til montering av bokser, armaturer osv.

35P hullet	20/106/264	28	718618	1356735	731745	1356717	CSU795559	1351357
35P hullet hvit	20/106/264	28	714510	1358577	-	-	-	-
35P uhullet			-	-	-	-	725777	1358810
35P uhullet hvit	20/106/264	28	716318	1358578	-	-	-	-




Montasjeplate 12xRJ45 Actassi S-One

Hullet montasjeplate for kabelstige, brukes til direktemontering av opptil 12 stk. RJ45 S-One DPM. RJ45-jacken suppleres med Actassi monteringsrammer for montering i plate.

12xRJ45 DPM	2/200/210	22	CSU795353	1322111

Montasjeplater til kabelrenne



Beskrivelse	Dimensjoner A/B/C mm	Vekt kg/100 stk.	Sendzimirgalvanisert (Fzs) C2		Varmforsinket (Fzv) C4		Zinkpox C5	
			Art.nr.	E-nr.	Art.nr.	E-nr.	Art.nr.	E-nr.
Montasjeplate W24/40								
Hullet og uhullet montasjeplate, monteres i kabelrenne W1/40, W3/40 samt armaturskinner. Hullede plater har hullbilde for 4 stk. Actassi modulærjack, monteringsrammer brukes til å feste jack.								
W24/40 hullet	161/43/200	27	717995	1377260	734617	1376939	783130	-
W24/40 uhullet	161/43/200	31	730247	1377259	-	-	-	-
W24/40 hvit hullet	161/43/200	27	729184	1378645	-	-	-	-
W24/40 hvit uhullet	161/43/200	31	734211	1378646	-	-	-	-
W24/40 svart hullet	161/43/200	27	CSU795839	1311569	-	-	-	-
W24/40 svart uhullet	161/43/200	31	CSU795840	1311570	-	-	-	-



Montasjeplate W24/60

Hullet montasjeplate, monteres i kabelrenne W1/60 og W3/60. Har hullbilde for 4 stk. Actassi modulærjack, monteringsrammer brukes til feste av jack.

W24/60	179/43/200	34	718193	1343720
W24/60 hvit	179/43/200	34	782659	1343889

Montasjeplater til nettrenne



Beskrivelse	Dimensjoner A/B/C mm	Vekt kg/100 stk.	Galvanisk forsinket (Fzb) C1		Varmforsinket (Fzv) C4		Rustfritt AISI316 CX	
			Art.nr.	E-nr.	Art.nr.	E-nr.	Art.nr.	E-nr.
Montasjeplate B5 Mini								
Passer til alle nettrenner.								
B5 Mini	140/24/170	21	1149137	1361137	1149237	1361237	1149337	1361337
Montasjeplate B5								
Passer til alle nettrenner. Hullede plater er utstyrt med hullbilde for 4 stk. Actassi modulærjack. Monteringsrammer brukes til å feste jack.								
B5 hullet	107/23/240	43	1149158	1361158	1149258	1361258	-	-
B5 uhullet	107/23/240	46	1149168	1361168	1149268	1361268	-	-
B5 hullet	120/28/235	43	-	-	-	-	1149358	1361358
B5 uhullet	120/28/235	46	-	-	-	-	1149368	1361368



Spar tid med forhåndsmonterte montasjeplater for lengdemateriale

Wibe Group har et utvalg ferdigmonterte bokser og uttak fra både Schneider og ABB. Vi har varianter både for innendørs bruk (C1/C2) og utendørs bruk (C3/C4). Vi kan også montere andre bokser/uttak som ikke er i standardsortimentet. Ta kontakt med Wibe for et tilbud.

Forhåndsmontert AP-9 til kabelstige og renne

Beskrivelse	Dimensjoner A/B/C mm	Vekt kg/100 stk.	Sendzimirgalvanisert (Fzs) C2 Art.nr.	Sendzimirgalvanisert (Fzs) C2 E-nr.	Varmforsinket (Fzv) C4 Art.nr.	Varmforsinket (Fzv) C4 E-nr.
Boks AP-9 montert på montasjeplate 35S						
Hvit boks IP65 + montasjeplate 35S. Montasjeplate 35S har hullbilde for 4 stk. Actassi modulærjack. Koblingsboksen AP9 (2,5 mm², 500 V, IP65) er utstyrt med 12 membrankabelinnføringer (Ø17 mm) i sidene. Lokket klikkes på plass – ingen skruer trengs. Materiale: boks i halogenfri termoplast.						
Boks AP9, montasjeplate 35S			CSU795864	1301894	CSU795865	1301892
Boks AP-9 montert på montasjeplate W24/40						
Hvit boks IP65 + montasjeplate W24/40. Montasjeplate W24/40 har hullbilde for 4 stk. Actassi modulærjack. Koblingsboksen AP9 (2,5 mm², 500 V, IP65) er utstyrt med 12 membrankabelinnføringer (Ø17 mm) i sidene. Lokket klikkes på plass – ingen skruer trengs. Materiale: boks i halogenfri termoplast.						
Boks AP9, montasjeplate W24/40	161/50/200	39	CSU795868	1301898	CSU795869	1301896

Forhåndsmontert til kabelstige

Beskrivelse	Dimensjoner A/B/C mm	Vekt kg/100 stk.	Sendzimirgalvanisert (Fzs) C2 Art.nr.	Sendzimirgalvanisert (Fzs) C2 E-nr.	Varmforsinket (Fzv) C4 Art.nr.	Varmforsinket (Fzv) C4 E-nr.
Boks U56 montert på montasjeplate 35S						
Hvit boks IP65 + montasjeplate 35S. Montasjeplate 35S har hullbilde for 4 stk. Actassi modulærjack. Monteringsrammer brukes til å feste jack.						
Boks med plint, montasjeplate 35S	164/56/170	34	731962	1356796	CSU795862	1301890
Boks uten plint, montasjeplate 35S	164/56/170	32	731961	1356730	CSU795863	1301891
Boks uten plint, montasjeplate 35S hvit	164/56/170	32	CSU795291	1343755	-	-
2-veisuttak, kapslet IP44, montert på montasjeplate 35S						
Hvitt 2-veisuttak, kapslet IP44, montert på montasjeplate 35S med hullbilde for 4 stk. Actassi modulærjack. Monteringsrammer brukes til å feste jack.						
Uttak 2-v K, Montasjeplate 35S	164/64/170	35	734225	1356794	CSU795866	1301893
2-veisuttak, ukapslet IP21, montert på montasjeplate 35S						
Hvitt 2-veisuttak, ukapslet IP21, montert på montasjeplate 35S med hullbilde for 4 stk. Actassi modulærjack. Monteringsrammer brukes til å feste jack.						
Uttak 2-v, Montasjeplate 35S	164/58/170	33	734226	1356733	-	-

Forhåndsmontert til kabelrenne

Beskrivelse	Dimensjoner A/B/C mm	Vekt kg/100 stk.	Sendzimirgalvanisert (Fzs) C2 Art.nr.	Sendzimirgalvanisert (Fzs) C2 E-nr.	Varmforsinket (Fzv) C4 Art.nr.	Varmforsinket (Fzv) C4 E-nr.
Boks U56 montert på montasjeplate W24/40						
Hvit boks IP65 + montasjeplate W24/40.						
Boks U56 uten plint, montasjeplate W24/40	161/50/200	39	731963	1323993	CSU795867	1301895
Boks U56 uten plint, montasjeplate W24/40 hvit	161/50/200	39	731964	1357714	-	-
2-veisuttak, kapslet IP44, montert på W24/40						
Hvitt 2-veisuttak, kapslet IP44, montert på montasjeplate W24/40 med hullbilde for 4 stk. Actassi modulærjack. Monteringsrammer brukes til å feste jack.						
Uttak 2-v K, Montasjeplate W24/40	164/64/170	40	CSU795870	1301899	CSU795871	1301897



Universale montasjeplater for fleksible løsninger


Wibe Group har også en rekke universale montasjeplater som kan brukes frittstående. Vi kan også tilby forhåndsmonterte eller skreddersydde monteringsalternativer etter ønske.



Montasjeplate 61 festes i sideprofilen på kabelstigen. Brukes til montering av uttaksbokser, brytere osv. Eller hvorfor ikke elbilladere?

Universale montasjeplater

Beskrivelse	Dimensjoner A/B/C mm	Vekt kg/100 stk.	Sendzimirgalvanisert (Fzs) C2		Varmforsinket (Fzv) C4		Rustfritt AISI316 CX	
			Art.nr.	E-nr.	Art.nr.	E-nr.	Art.nr.	E-nr.
Montasjeplate 61								
Monteres i sideprofilen på kabelstiger. Brukes til montering av uttaksbokser og brytere osv.								
61-200	310/200/70	100	732486	1356902	732491	1356912		
61-300	310/300/70	140	732487	1356903	732492	1356913		
61-400	310/400/70	170	732488	1356904	732493	1356914		
61-500	310/500/70	240	732489	1356905	732494	732494		
61-600	310/600/70	270	732490	1356906	732495	1356916		
Montasjeplate 62								
Monteres i sideprofilen på kabelstiger. Brukes til montering av uttaksbokser og brytere osv.								
62-100	100/15/130	12	783460	1343927				
62-200	200/15/130	24	783461	1343928				
Montasjerenne W4								
Perforert montasjerenne, egnet for vertikal veggmontering i industrien, i heis- og vifterom. Rennen kan også brukes i horisontal montering på konsoll. Hull Ø 3,5 mm i bunnen av rennen gjør at kabel kan klamres med plateskrue.								
W4-50	15/50/1960	57	736603	1343827	736613	1357687	-	-
	15/50/3000	57	735988	1357910	735977	1357930	783470	1344031
W4-75	15/75/1960	76	736604	1343828	736614	1357931	-	-
	15/75/3000	76	735989	1357911	735978	-	783471	1344032
W4-100	15/100/1960	93	736605	1343829	736615	1343892	-	-
	15/100/3000	93	735990	1357912	735979	1357932	783472	1344033
W4-150	15/150/1960	125	736606	1343830	736616	1357691	-	-
	15/150/3000	125	735991	1357913	735980	1357933	783473	1344034
W4-200	15/200/1960	195	736607	1343831	736617	1357692	-	-
	15/200/3000	195	735992	1357914	735981	1357934	783474	1344035
W4-250	15/250/1960	228	736608	1343832	736618	1357693	-	-
	15/250/3000	228	735993	1357915	735982	-	783475	1344036
W4-300	15/300/1960	238	736609	1377406	736619	1357928	-	-
	15/300/3000	214	-	-	-	-	783476	1344037
W4-400	15/400/1960	313	736610	1377407	736620	1357929	-	-
	15/400/3000	279	-	-	-	-	783477	1344038
W4-50 (hvit)	15/50/1960	57	736633	1344029	Lengde 3 meter Hvitlakkert og sendzimirgalvanisert (C2): Ta kontakt med oss for et tilbud		Zinkpox (hvit) (C5): Ta kontakt med oss for et tilbud	
W4-75 (hvit)	15/75/1960	76	736634	1357688				
W4-100 (hvit)	15/100/1960	93	736635	1357689				
W4-150 (hvit)	15/150/1960	125	736636	1344030				
W4-200 (hvit)	15/200/1960	195	736637	1357690				
W4-250 (hvit)	15/250/1960	228	736638	-				
W4-300 (hvit)	15/300/1960	238	736639	1378706				
W4-400 (hvit)	15/400/1960	313	736640	1378707				




Bruk utenfor boksen

Det er bare fantasien som setter grenser for bruken av våre montasjeplater. Det meste kan løses med Wibes produkter.

Montasjeplate montert på siden av nettrenne


Montasjeplate W24 brukes vanligvis på kabelrenne, men kan også fint brukes på nettrenne. W24 monteres på siden av nett-rennen og gir plass til kabeltrekking under montasjeplaten.




Veggmontering nr. 1

Bruk montasjeplate 62 for enkel montering av uttak, bokser o.l. over kabelen.

Med monteringsskinne WMS 25L monterer man enkelt enkeltkabler med jernbindertråd, strips o.l. på vegg.






Enkel takmontering

Montasjeplate W24 kan også festes i taket.

Veggmontering nr. 2

Montasjeplate B5 mini brukes vanligvis til nettrenner, men kan også fint monteres direkte på vegg; her på en trapesplate.

Mininettrenne B30-D brukes til å føre frem alle typer små kabler.



PbL40.0NO_Junction_plates | November 20, 2024

wibe® group

Junction Plates presentation
©2024 Wibe Group. All Rights Reserved.
All trademarks are owned by Wibe Group.

Kundeservice
kundeservice@wibe-group.com
+47 45 86 50 61
wibe-group.com/no